

**Società Svizzera di Pediatria
Gruppo di protezione dell'infanzia delle cliniche pediatriche svizzere**

Baden, 12 maggio 2021 mwp/lre

Casi di protezione dell'infanzia nelle cliniche pediatriche svizzere: la situazione nell'anno 1 della pandemia da coronavirus

Nel 2020, per il dodicesimo anno consecutivo sono stati registrati statisticamente i bambini trattati in regime ambulatoriale od ospedaliero in una clinica pediatrica svizzera per sospetto o accertato maltrattamento infantile. Ancora una volta hanno partecipato all'indagine tutte le 21 cliniche pediatriche di grandi o medie dimensioni, cosicché questa statistica copre sicuramente una percentuale molto elevata dei bambini che sono stati curati per una qualsiasi forma di maltrattamento infantile in una clinica pediatrica in Svizzera.

Risultati

Nel 2020 è stato notificato da tutte le cliniche un totale di **1590 casi**, vale a dire l'1,5% in più rispetto all'anno precedente. Va nuovamente osservato che questa cifra non riflette il numero effettivo di maltrattamenti infantili in Svizzera. Nella nostra indagine statistica ci limitiamo infatti ai bambini che sono stati anche effettivamente visitati nelle cliniche pediatriche, mentre non vengono registrati i moltissimi casi in cui un gruppo di protezione dell'infanzia ha solo consigliato un centro esterno. Inoltre, per molti casi di protezione dell'infanzia non vengono mai effettuati accertamenti in una clinica pediatrica.

Maltrattamento fisico	584	(36,7%)
Maltrattamento psicologico	317	(19,9%)
Trascuratezza/negligenza	427	(26,9%)
Abuso sessuale	259	(16,2%)
Sindrome di Münchhausen per procura	5	(0,3%)

Ancora una volta il maltrattamento fisico occupa il primo posto: un quadro spiegabile anche dal fatto che in clinica pediatrica si presentano più di frequente i bambini con segni o traumatismi visibili rispetto, per esempio, a quelli con sospetto di abuso sessuale. Sono colpite di nuovo più femmine che

maschi (il 55% rispetto al 45%), il 18,4% dei bambini maltrattati ha meno di un anno di vita e il 44% del totale ha meno di sei anni di età.

Sesso dei bambini in ciascun gruppo diagnostico:

	Maschi	Femmine
Maltrattamento fisico	55,0%	45,0%
Trascuratezza/negligenza	48,5%	51,5%
Maltrattamento psicologico	47,0%	53,0%
Abuso sessuale	17,2%	82,8%

Si osserva una distribuzione di genere pressoché equilibrata per tutte le forme di maltrattamento, ad eccezione dell'abuso sessuale, che colpisce molto più le femmine che i maschi.

Sicurezza della diagnosi

Sicura	943	(59,3%)
Probabile	347	(21,8%)
Dubbia	300	(18,9%)

La più elevata certezza diagnostica (73,5%) è stata raggiunta dagli specialisti nella diagnosi di maltrattamento psicologico. Questo gruppo comprende anche tutti i bambini vittime di violenza domestica, che in molti casi corrisponde a un maltrattamento psicologico. Molti casi di sospetto abuso sessuale (> 40%) sono rimasti non chiariti, in quanto questo genere di maltrattamento di norma non lascia segni visibili.

Autrice / autore: rapporto con il bambino

Famiglia	1195	(75,2%)
Conoscente del bambino	229	(14,4%)
Estraneo	69	(4,3%)
Autore sconosciuto	98	(6,1%)

Soprattutto i maltrattamenti psicologici e la trascuratezza/negligenza sono commessi dai diretti responsabili dell'educazione dei bambini. Riguardo agli abusi sessuali, un buon 37% viene commesso dalla famiglia, un altro 37% dalla cerchia di conoscenti del bambino, mentre per il resto si tratta di autori estranei o sconosciuti.

Autrice / autore: sesso

Maschile	594	(37,4%)
Femminile	397	(25,0%)
Maschile e femminile (per lo più i genitori congiuntamente)	486	(30,6%)
Autore sconosciuto / nessuna indicazione	113	(7,1%)

Gli uomini usano molta più violenza (come mezzo di educazione?) delle donne, e i maltrattamenti psicologici e la trascuratezza/negligenza sono commessi congiuntamente da entrambi i genitori in una buona metà dei casi. Come negli ultimi anni, la percentuale di soggetti maschili come autori di abusi sessuali è leggermente superiore all'80%.

Autrice / autore: età

Età superiore ai 18 anni	1310	(82,4%)
Età inferiore ai 18 anni	194	(12,2%)
Età inferiore e superiore ai 18 anni (più autori)	12	(0,8%)
Età sconosciuta / nessuna indicazione	74	(4,7%)

Gli autori giovani dei maltrattamenti sono maggiormente coinvolti in abusi sessuali (23%) e maltrattamenti fisici (20,5%), mentre nelle altre forme di maltrattamenti svolgono un ruolo scarso o nullo.

Notifica all'autorità per la protezione dei minori e degli adulti

Già inoltrata da un altro ente	450	(28,3%)
Inoltrata dal gruppo di protezione dell'infanzia	264	(16,6%)
Raccomandata dal gruppo protezione dell'infanzia	87	(5,5%)

Notifica alle autorità di perseguimento penale

Già inoltrata da un altro ente	165	(10,4%)
Inoltrata dal gruppo di protezione dell'infanzia	69	(4,3%)
Raccomandata dal gruppo protezione dell'infanzia	79	(5,0%)

Più di un bambino su quattro vittima di una forma di maltrattamento è già noto in precedenza all'autorità per la protezione dei minori e degli adulti a causa di questo o di altri problemi. L'elevato numero di situazioni in cui è coinvolta un'autorità sottolinea l'importanza di una stretta e buona collaborazione in questi casi spesso difficili.

Riassunto

- Anche nel 2020 è stato registrato un numero invariabilmente elevato di bambini maltrattati.
- Sono stati registrati in totale tre bambini deceduti a seguito di maltrattamenti. Tutti e tre i bambini avevano meno di un anno di vita.
- L'uso della violenza fisica come strumento educativo è ancora ampiamente diffuso, maggiormente negli uomini che nelle donne. Sarebbe pertanto altamente auspicabile attuare misure o campagne preventive in questo ambito.
- Nella nostra indagine statistica non è stato possibile dimostrare un aumento dei casi di maltrattamento psicologico (o anche di maltrattamenti di altro tipo) a causa di influenze negative dovute alla situazione durante la pandemia da coronavirus.

Per il Gruppo di protezione dell'infanzia

Dr. med. Markus Wopmann
Medico specialista in medicina dell'infanzia e dell'adolescenza
Gruppo di protezione dell'infanzia Baden
Ospedale cantonale
5404 Baden