

ALGORITMO PBLS-AED-SRC 2021



L'algoritmo qui presentato è una variante dell'algoritmo standard SRC e dovrebbe essere utilizzato esclusivamente in corsi BLS-AED completi per i professionisti sanitari la cui attività principale è la pediatria.

**Rapido controllo della
sicurezza della scena**



**Bambino incosciente
Respirazione assente o anormale**



**Chiamare aiuto
Allarmare Tel 144 o il numero
d'emergenza interno all'ospedale
Prendere o richiedere il DAE**

Allarme

Se non è disponibile alcun telefono cellulare o un'altra persona: eseguire 1 minuto di RCP prima di allarmare (eccezione "collasso improvviso")



**Inizia con 5 ventilazioni,
poi 15 compressioni toraciche
seguite da 2 ventilazioni**

Compressioni toraciche

- Luogo di compressione al centro della cassa toracica
- 100-120/min
- Compressioni toraciche 1/3 del diametro della cassa toracica
- Rilascio completo
- Interruzione minimale
- Superficie dura se possibile



**All'arrivo del DAE,
accendere e seguire
le istruzioni**

Adulti

- Iniziare con 30 compressioni toraciche seguite da 2 ventilazioni
- 5-6 cm di profondità

Nota

Alcuni DAE non regolano la compressione/ventilazione a 15:2 anche in modalità bambino, ma rimangono a 30:2. Per i bambini, il passaggio a 15:2 è comunque raccomandato.